

# Ürün Kataloğu

**7A** Mühendislik  
DOLDURULABİLİR KAMP KARAVAN LPG TANKI VE SİSTEMLERİ



2022

PRATİK VE GÜVENLİ  
ÇÖZÜMLER



## KAMP KARAVAN LPG TANKI UYGULAMA ALANLARI VE AVANTAJLARI

Tüpünüz bitmeden dolum yapabilir ve kampa her zaman dolu tüple gidebilirsiniz.

Normal ev tüpüne kıyasla 6 kat daha güvenli ve çok daha ekonomiktir.

%50 Propan ve %50 Bütan oranı ile kış aylarında donma gibi aksilikler yaşanmaz.

Karavanın genel yapısında bir değişiklik yapılmadığı için proje gerektirmemektedir.

Yapılan uygulama sadece ekipman değişikliği olduğu için TuvTürk de sorun yaşamazsınız.

Karavan Lpg Tankı Uygulama Alanları; Moto ve Çekme Karavan, Tekneler, Yatlar ve Mobil Mutfaklardır.

En güzel özelliklerden birisi de, tüpünüz tamamen bitmeden de dolum yapabildiğiniz için kampa her zaman dolu tüple gidebilirsiniz.

12 kg'lık mutfak tüplerinin ancak 9,5-10 kg'lık kısmı kullanılabilir, geri kalan 2-2,5 kg gaz tüpün içinde kalır. (Kışın 2,5 kg kalır Yazın ise 2 kg kalır / Azami 2 kg lpg =3, 64 litre lpg ye tekamül eder) Tüp içinde kalan gazdan dolayı kullanmadığınız gaza da para ödemiş olursunuz.

Karavan Lpg Tanklarında ise dolum otogaz lpg istasyonlarında yapıldığı için aynı araçlarda olduğu gibi, ne kadar kullandıysanız o kadar dolum yapar ve ödediğiniz paranın tamamen karşılığını alırsınız.

Çekme, Van ve Moto Karavanlarda Lpg Tank Uygulaması ile 12 kg lık mutfak tüpüne kıyasla; Isınma, Şofben ve Ocak kullanımı ihtiyaçlarınızı daha ekonomik şekilde otogaz lpg ile karşılayabilirsiniz.

Karavan Lpg Tank Kullanımı, normal ev tüpüne kıyasla 6 kat daha güvenli ve çok daha ekonomiktir.

Türkiye'de satılan mutfak tüplerinde %30 Propan %70 Bütan oranı vardır ve propan oranı düşük olduğu için kış aylarında bütan yoğunlaşmasından dolayı donma diye tabir ettiğimiz olaylar meydana gelmektedir.

Otogaz istasyonlarında satılan lpg de ise %50 Propan, %50 Bütan oranı vardır ve propan oranı yüksek olduğu için kış aylarında donma gibi aksilikler yaşanmaz.

Karavanınıza Lpg Tankı taktırdıktan sonra, artık kış kamplarınızda geçen kış yaşadığınız tüpün (Gazın Faz Haline Dönüşmemesi) donması durumuyla karşılaşmayacaksınız.

Otogaz Lpg istasyonlarda satılan lpg, rafineri aşamasında 3 kez filtre edilerek dağıtıma sunulur. Ayrıca Otogaz istasyonlarında Mikro Düzeyde Filtreleme Sistemi mevcuttur.

Bundan dolayı Otogaz istasyonlarında satılan lpg, içindeki tortulardan arındırılmış olup, karavanınızda kullandığınız pahalı cihaz ve gaz ekipmanlarınız da (Şofben, Kombi, Ocak) zarar görmemiş olur.

Karavanın genel yapısında bir değişiklik yapılmadığı için proje gerektirmemektedir.

Yapılan uygulama sadece ekipman değişikliği olduğu için TuvTürk de sorun yaşamazsınız.

## SIK SORULAN SORULAR

### Mutfak tüpü yerine bunu kullanabilir miyim?

Mutfak tüpünün kullanıldığı her yerde ve her alanda bu ürünümüzü kullanabilirsiniz.

### Karavan Lpg Tankını hangi konumda kullanmalıyım?

Karavan lpg tanklarımız dikey ve yatay olarak 2 farklı şekilde tasarlanmıştır.

Dikey olan modeller sadece dikey pozisyonda , yatay olan modeller de sadece yatay pozisyonda kullanılmalıdır.

Uygun konumda kullanmadığınız zaman lpg gaz halde değilde likit yani sıvı halde cihazlarınıza gideceği için kesinlikle farklı pozisyonda kullanmayınız.

### Karavan Lpg Tankını sabitlemeli miyim?

Karavan Lpg Tankını, karavanınızda mutlaka sabitlemenizi tavsiye ederiz. Bu şekilde araç hareket halinde iken devrilme ve üzerindeki ekipmanların zarar görmesini engellemiş olursunuz.

### % 80 den fazla dolum yaptım ne yapmalıyım?

Karavan lpg tankınızın dedantör ile bağlantısını ayırarak, kırmızı vanayı yavaşça açarak bir miktar lpg yi dikkatlice boşaltabilirsiniz.

### Karavan Lpg Tankının bulunduğu alanda havalandırma menfezi olmalı mıdır?

Her ihtimale karşı karavan lpg tankının bulunduğu alanda bir havalandırma menfezi olmasını tavsiye ediyoruz.

Ayrıca lpg alarm cihazı da kullanarak herhangi bir kaçak gibi olumsuz durumlardan haberdar olabilirsiniz.

## DOLDURULABİLİR DİKEY TAK KULLAN KARAVAN LPG TANKLARI




Ön



Arka



Üst-Alt



**KRVN-DSA-300**  
Duvara Sabitleme Aparatı  
Ekstra Ücretlidir.

STOK KODU	UZUNLUK cm	EN cm	YÜKSEKLİK cm	HACİM Litre
KRVN-T300-90-015	30	30	39	15
KRVN-T300-90-022	30	30	49	22
KRVN-T300-90-030	30	30	59	30
KRVN-T300-90-036	30	30	69	36
KRVN-DSA-300	20	5	46	-

## DOLDURULABİLİR DİKEY KOLLEKTÖRLÜ KARAVAN LPG TANKLARI




Ön



Arka



Üst-Alt




**KRVN-DSA-300**  
Duvara Sabitleme Aparatı  
Ekstra Ücretlidir.

STOK KODU	UZUNLUK cm	EN cm	YÜKSEKLİK cm	HACİM Litre
KRVN-K300-90-015	30	30	39	15
KRVN-K300-90-022	30	30	49	22
KRVN-K300-90-030	30	30	59	30
KRVN-K300-90-036	30	30	69	36
KRVN-DSA-300	20	5	46	-

\* Kollektörlü karavan lpg tanklarımız tek başına kullanıma hazır değildir.  
Ekstra olarak kollektör setlerimizden de sipariş verilmesi gereklidir.


## YATAY TAK KULLAN KARAVAN LPG TANKLARI (GRUP: 30)

STOK KODU	UZUNLUK cm	EN cm	YÜKSEKLİK cm	HACİM Litre
KRVN-T200-30-010	39	27	26	10
KRVN-T200-30-015	56	27	26	15
KRVN-T200-30-020	73	27	26	20
KRVN-T200-30-025	90	27	26	25
KRVN-T200-30-029	103	27	26	29
KRVN-T200-30-030	106	27	26	30
STOK KODU	UZUNLUK cm	EN cm	YÜKSEKLİK cm	HACİM Litre
KRVN-T244-30-020	48	31,5	30,5	20
KRVN-T244-30-022	50,3	31,5	30,5	22
KRVN-T244-30-027	61,5	31,5	30,5	27
KRVN-T244-30-031	72,7	31,5	30,5	31
KRVN-T244-30-037	84	31,5	30,5	37
KRVN-T244-30-041	95	31,5	30,5	41
KRVN-T244-30-060	137	31,5	30,5	60
STOK KODU	UZUNLUK cm	EN cm	YÜKSEKLİK cm	HACİM Litre
KRVN-T270-30-026	52,4	34	33	26
KRVN-T270-30-031	61,5	34	33	31
KRVN-T270-30-036	70,5	34	33	36
KRVN-T270-30-041	79,7	34	33	41
KRVN-T270-30-047	88,6	34	33	47
KRVN-T270-30-052	97,7	34	33	52
KRVN-T270-30-057	107	34	33	57
STOK KODU	UZUNLUK cm	EN cm	YÜKSEKLİK cm	HACİM Litre
KRVN-T300-30-030	50	37	36	30
KRVN-T300-30-041	64,8	37	36	41
KRVN-T300-30-046	70,8	37	36	46
KRVN-T300-30-052	76,8	37	36	52
KRVN-T300-30-055	85	37	36	55
KRVN-T300-30-064	96	37	36	64
KRVN-T300-30-072	109	37	36	72
STOK KODU	UZUNLUK cm	EN cm	YÜKSEKLİK cm	HACİM Litre
KRVN-T315-30-025	37,5	38,5	37,5	25
KRVN-T315-30-032	46,5	38,5	37,5	32
KRVN-T315-30-035	50,5	38,5	37,5	35
KRVN-T315-30-040	57,8	38,5	37,5	40
KRVN-T315-30-046	65,8	38,5	37,5	46
KRVN-T315-30-050	70,5	38,5	37,5	50
KRVN-T315-30-055	77,5	38,5	37,5	55
KRVN-T315-30-060	84,5	38,5	37,5	60
KRVN-T315-30-070	97,5	38,5	37,5	70
KRVN-T315-30-080	111	38,5	37,5	80
STOK KODU	UZUNLUK cm	EN cm	YÜKSEKLİK cm	HACİM Litre
KRVN-T360-30-040	47,4	43	42	40
KRVN-T360-30-050	57,4	43	42	50
KRVN-T360-30-060	67,4	43	42	60
KRVN-T360-30-065	72,8	43	42	65
KRVN-T360-30-070	78	43	42	70
KRVN-T360-30-080	88	43	42	80
KRVN-T360-30-090	98	43	42	90
KRVN-T360-30-100	108	43	42	100
KRVN-T360-30-110	118,5	43	42	110
KRVN-T360-30-120	128,8	43	42	120
STOK KODU	UZUNLUK cm	EN cm	YÜKSEKLİK cm	HACİM Litre
KRVN-T400-30-092	80,3	47	46	92
KRVN-T400-30-103	88,6	47	46	103
KRVN-T400-30-113	96,6	47	46	113
KRVN-T400-30-121	104,9	47	46	121
KRVN-T400-30-132	113	47	46	132
KRVN-T400-30-142	121,3	47	46	142



## YATAY KOLLEKTÖRLÜ KARAVAN LPG TANKLARI (GRUP:30)

STOK KODU	UZUNLUK cm	EN cm	YÜKSEKLİK cm	HACİM Litre
KRVN-K200-30-010	39	27	26	10
KRVN-K200-30-015	56	27	26	15
KRVN-K200-30-020	73	27	26	20
KRVN-K200-30-025	90	27	26	25
KRVN-K200-30-029	103	27	26	29
KRVN-K200-30-030	106	27	26	30
STOK KODU	UZUNLUK cm	EN cm	YÜKSEKLİK cm	HACİM Litre
KRVN-K244-30-020	48	31,5	30,5	20
KRVN-K244-30-022	50,3	31,5	30,5	22
KRVN-K244-30-027	61,5	31,5	30,5	27
KRVN-K244-30-031	72,7	31,5	30,5	31
KRVN-K244-30-037	84	31,5	30,5	37
KRVN-K244-30-041	95	31,5	30,5	41
KRVN-K244-30-060	137	31,5	30,5	60
STOK KODU	UZUNLUK cm	EN cm	YÜKSEKLİK cm	HACİM Litre
KRVN-K270-30-026	52,4	34	33	26
KRVN-K270-30-031	61,5	34	33	31
KRVN-K270-30-036	70,5	34	33	36
KRVN-K270-30-041	79,7	34	33	41
KRVN-K270-30-047	88,6	34	33	47
KRVN-K270-30-052	97,7	34	33	52
KRVN-K270-30-057	107	34	33	57
STOK KODU	UZUNLUK cm	EN cm	YÜKSEKLİK cm	HACİM Litre
KRVN-K300-30-030	50	37	36	30
KRVN-K300-30-041	64,8	37	36	41
KRVN-K300-30-046	70,8	37	36	46
KRVN-K300-30-052	76,8	37	36	52
KRVN-K300-30-055	85	37	36	55
KRVN-K300-30-064	96	37	36	64
KRVN-K300-30-072	109	37	36	72
STOK KODU	UZUNLUK cm	EN cm	YÜKSEKLİK cm	HACİM Litre
KRVN-K315-30-025	37,5	38,5	37,5	25
KRVN-K315-30-032	46,5	38,5	37,5	32
KRVN-K315-30-035	50,5	38,5	37,5	35
KRVN-K315-30-040	57,8	38,5	37,5	40
KRVN-K315-30-046	65,8	38,5	37,5	46
KRVN-K315-30-050	70,5	38,5	37,5	50
KRVN-K315-30-055	77,5	38,5	37,5	55
KRVN-K315-30-060	84,5	38,5	37,5	60
KRVN-K315-30-070	97,5	38,5	37,5	70
KRVN-K315-30-080	111	38,5	37,5	80
STOK KODU	UZUNLUK cm	EN cm	YÜKSEKLİK cm	HACİM Litre
KRVN-K360-30-040	47,4	43	42	40
KRVN-K360-30-050	57,4	43	42	50
KRVN-K360-30-060	67,4	43	42	60
KRVN-K360-30-065	72,8	43	42	65
KRVN-K360-30-070	78	43	42	70
KRVN-K360-30-080	88	43	42	80
KRVN-K360-30-090	98	43	42	90
KRVN-K360-30-100	108	43	42	100
KRVN-K360-30-110	118,5	43	42	110
KRVN-K360-30-120	128,8	43	42	120
STOK KODU	UZUNLUK cm	EN cm	YÜKSEKLİK cm	HACİM Litre
KRVN-K400-30-092	80,3	47	46	92
KRVN-K400-30-103	88,6	47	46	103
KRVN-K400-30-113	96,6	47	46	113
KRVN-K400-30-121	104,9	47	46	121
KRVN-K400-30-132	113	47	46	132
KRVN-K400-30-142	121,3	47	46	142



Kollektörlü karavan lpg tanklarımız tek başına kullanıma hazır değildir. Ekstra olarak kollektör setlerimizden de sipariş verilmesi gereklidir.

## YATAY TAK KULLAN KARAVAN LPG TANKLARI (GRUP: 90)

STOK KODU	UZUNLUK cm	EN cm	YÜKSEKLİK cm	HACİM Litre
KRVN-T200-90-010	39	20	36	10
KRVN-T200-90-015	56	20	36	15
KRVN-T200-90-020	73	20	36	20
KRVN-T200-90-025	90	20	36	25
KRVN-T200-90-029	103	20	36	29
KRVN-T200-90-030	106	20	36	30
STOK KODU	UZUNLUK cm	EN cm	YÜKSEKLİK cm	HACİM Litre
KRVN-T244-90-020	48	24,4	40,5	20
KRVN-T244-90-022	50,3	24,4	40,5	22
KRVN-T244-90-027	61,5	24,4	40,5	27
KRVN-T244-90-031	72,7	24,4	40,5	31
KRVN-T244-90-037	84	24,4	40,5	37
KRVN-T244-90-041	95	24,4	40,5	41
KRVN-T244-90-060	137	24,4	40,5	60
STOK KODU	UZUNLUK cm	EN cm	YÜKSEKLİK cm	HACİM Litre
KRVN-T270-90-026	52,4	27	43	26
KRVN-T270-90-031	61,5	27	43	31
KRVN-T270-90-036	70,5	27	43	36
KRVN-T270-90-041	79,7	27	43	41
KRVN-T270-90-047	88,6	27	43	47
KRVN-T270-90-052	97,7	27	43	52
KRVN-T270-90-057	107	27	43	57
STOK KODU	UZUNLUK cm	EN cm	YÜKSEKLİK cm	HACİM Litre
KRVN-T300-90-030	50	30	46	30
KRVN-T300-90-041	64,8	30	46	41
KRVN-T300-90-046	70,8	30	46	46
KRVN-T300-90-052	76,8	30	46	52
KRVN-T300-90-055	85	30	46	55
KRVN-T300-90-064	96	30	46	64
KRVN-T300-90-072	109	30	46	72
STOK KODU	UZUNLUK cm	EN cm	YÜKSEKLİK cm	HACİM Litre
KRVN-T315-90-025	37,5	31,5	47,5	25
KRVN-T315-90-032	46,5	31,5	47,5	32
KRVN-T315-90-035	50,5	31,5	47,5	35
KRVN-T315-90-040	57,8	31,5	47,5	40
KRVN-T315-90-046	65,8	31,5	47,5	46
KRVN-T315-90-050	70,5	31,5	47,5	50
KRVN-T315-90-055	77,5	31,5	47,5	55
KRVN-T315-90-060	84,5	31,5	47,5	60
KRVN-T315-90-070	97,5	31,5	47,5	70
KRVN-T315-90-080	111	31,5	47,5	80
STOK KODU	UZUNLUK cm	EN cm	YÜKSEKLİK cm	HACİM Litre
KRVN-T360-90-040	47,4	36	52	40
KRVN-T360-90-050	57,4	36	52	50
KRVN-T360-90-060	67,4	36	52	60
KRVN-T360-90-065	72,8	36	52	65
KRVN-T360-90-070	78	36	52	70
KRVN-T360-90-080	88	36	52	80
KRVN-T360-90-090	98	36	52	90
KRVN-T360-90-100	108	36	52	100
KRVN-T360-90-110	118,5	36	52	110
KRVN-T360-90-120	128,8	36	52	120
STOK KODU	UZUNLUK cm	EN cm	YÜKSEKLİK cm	HACİM Litre
KRVN-T400-90-090	80,3	40	56	90
KRVN-T400-90-100	88,6	40	56	100
KRVN-T400-90-110	96,6	40	56	110
KRVN-T400-90-120	104,9	40	56	120
KRVN-T400-90-130	113	40	56	130
KRVN-T400-90-140	121,3	40	56	140



## YATAY KOLLEKTÖRLÜ KARAVAN LPG TANKLARI (GRUP: 90)

STOK KODU	UZUNLUK cm	EN cm	YÜKSEKLİK cm	HACİM Litre
KRVN-K200-90-010	39	20	36	10
KRVN-K200-90-015	56	20	36	15
KRVN-K200-90-020	73	20	36	20
KRVN-K200-90-025	90	20	36	25
KRVN-K200-90-029	103	20	36	29
KRVN-K200-90-030	106	20	36	30
STOK KODU	UZUNLUK cm	EN cm	YÜKSEKLİK cm	HACİM Litre
KRVN-K244-90-020	48	24,4	40,5	20
KRVN-K244-90-022	50,3	24,4	40,5	22
KRVN-K244-90-027	61,5	24,4	40,5	27
KRVN-K244-90-031	72,7	24,4	40,5	31
KRVN-K244-90-037	84	24,4	40,5	37
KRVN-K244-90-041	95	24,4	40,5	41
KRVN-K244-90-060	137	24,4	40,5	60
STOK KODU	UZUNLUK cm	EN cm	YÜKSEKLİK cm	HACİM Litre
KRVN-K270-90-026	52,4	27	43	26
KRVN-K270-90-031	61,5	27	43	31
KRVN-K270-90-036	70,5	27	43	36
KRVN-K270-90-041	79,7	27	43	41
KRVN-K270-90-047	88,6	27	43	47
KRVN-K270-90-052	97,7	27	43	52
KRVN-K270-90-057	107	27	43	57
STOK KODU	UZUNLUK cm	EN cm	YÜKSEKLİK cm	HACİM Litre
KRVN-K300-90-030	50	30	46	30
KRVN-K300-90-041	64,8	30	46	41
KRVN-K300-90-046	70,8	30	46	46
KRVN-K300-90-052	76,8	30	46	52
KRVN-K300-90-055	85	30	46	55
KRVN-K300-90-064	96	30	46	64
KRVN-K300-90-072	109	30	46	72
STOK KODU	UZUNLUK cm	EN cm	YÜKSEKLİK cm	HACİM Litre
KRVN-K315-90-025	37,5	31,5	47,5	25
KRVN-K315-90-032	46,5	31,5	47,5	32
KRVN-K315-90-035	50,5	31,5	47,5	35
KRVN-K315-90-040	57,8	31,5	47,5	40
KRVN-K315-90-046	65,8	31,5	47,5	46
KRVN-K315-90-050	70,5	31,5	47,5	50
KRVN-K315-90-055	77,5	31,5	47,5	55
KRVN-K315-90-060	84,5	31,5	47,5	60
KRVN-K315-90-070	97,5	31,5	47,5	70
KRVN-K315-90-080	111	31,5	47,5	80
STOK KODU	UZUNLUK cm	EN cm	YÜKSEKLİK cm	HACİM Litre
KRVN-K360-90-040	47,4	36	52	40
KRVN-K360-90-050	57,4	36	52	50
KRVN-K360-90-060	67,4	36	52	60
KRVN-K360-90-065	72,8	36	52	65
KRVN-K360-90-070	78	36	52	70
KRVN-K360-90-080	88	36	52	80
KRVN-K360-90-090	98	36	52	90
KRVN-K360-90-100	108	36	52	100
KRVN-K360-90-110	118,5	36	52	110
KRVN-K360-90-120	128,8	36	52	120
STOK KODU	UZUNLUK cm	EN cm	YÜKSEKLİK cm	HACİM Litre
KRVN-K400-90-090	80,3	40	56	90
KRVN-K400-90-100	88,6	40	56	100
KRVN-K400-90-110	96,6	40	56	110
KRVN-K400-90-120	104,9	40	56	120
KRVN-K400-90-130	113	40	56	130
KRVN-K400-90-140	121,3	40	56	140

**Yeni Ürün  
Modellerimiz**




Kollektörlü karavan lpg tanklarımız tek başına kullanıma hazır değildir. Ekstra olarak kollektör setlerimizden de sipariş verilmesi gereklidir.

# KARAVAN LPG DAĞITICI KOLLEKTÖRLÜ İÇ TESİSAT SETLERİ


## Karavan Lpg Dağıtıcı Kollektör İç Tesisat Seti Avantajları

- \* Karavan Lpg Tankından çıkan lpg yi güvenli bir şekilde dağıtabilirsiniz.
- \* Karavan içerisinde tesisatın estetik görünmesini sağlar.
- \* Lpg kullanılan her cihaza ayrı dedantör kullanılacağı için aynı anda birden fazla cihaz kullanımında gaz basıncında azalma problemi yaşamazsınız.
- \* Her bir cihaza ayrı vana kullanılacağı için gerekli durumlarda istediğinizi kapatıp açabilirsiniz.


Karavan Lpg Dağıtıcı Kollektör İç Tesisat Mini Set




Karavan Lpg Dağıtıcı Kollektör İç Tesisat Seti 2 Çıkışlı



Karavan Lpg Dağıtıcı Kollektör İç Tesisat Seti 3 Çıkışlı



Karavan Lpg Dağıtıcı Kollektör İç Tesisat Seti 4 Çıkışlı



\* Set içeriğine Ocak, Şofben ve Kombi Dahil Değildir.



# DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN GÜVENLİK VE ÇEVRE TALİMATLARI

Ürünü kullanmadan önce ve kullanmaya başladıktan sonra, dikkat edilmesi gereken güvenlik önlemleri ve açıklama aşağıdaki yer almaktadır. Kişisel yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz ve uygulamaya özen gösteriniz. Ürünü, belirtilen uyarı ve talimatlara uygun kullanmamanız durumunda her türlü garanti ve yükümlülükler geçersiz hâle gelir.

1- Lpg dolum ağzı ve dedantör lpg tankı üzerinde monte edilerek gönderilmiştir.

2- İsterseniz herhangi bir lpg dönüşümü yapan serviste, lpg dolum ağzını tank üzerinden söktürebilir ve dolum ağzını karavan dışına monte ettirebilirsiniz.

3- Lpg Çıkışını Açma Kapama Yapacağınız Zaman Kırmızı Vanayı Kullanınız.

4- Karavan tankı dolum yaparken Kırmızı Vanayı dik konuma getiriniz. Doluluk oranının % 80 dolum da kalmasına dikkat ediniz. Kesinlikle %80 üzerinde dolum

yapmayınız, eğer %80 üzerinde dolum yaparsanız lpg yi kullanmaya başladığınızda lpg likit gideceğinden yanma bozulacaktır veya ıslı yanma olacaktır.

Bu durumda 1 lt kadar gazı açık havada atmosfere salınız.

5- Lpg dolumu yaparken dikkat edilecek bir önemli hususta, multivalf / şamandıra emniyet sistemi otogaz istasyonun işletme basıncı 8 Bar'ın altında olursa multivalf %80 de dolumu durdurur.

6- Eğer dolum istasyonunun işletme basıncı 8 barın üzerinde ise multivalf %80 de dolumu durduramayacaktır fakat dolum %80 seviyeye geldiğinde pompanın para birimi sayan rakamlar yavaşlar iş bu aşamada %80 seviyeye dolum gelmiş demektir Dolumu Kesinlikle Durdurunuz.

7- Dolum yaptıktan sonra lpg tankını ocak veya herhangi bir cihazda kullanmaya başlanmadan önce lpg tankından gaz çıkışını açınız ve dikkatlice gaz kaçaqlarına karşı kontrol yapınız. Bu işlemi varsa gaz kaçak kontrol dedektörü veya sabun köpüğü ile yapabilirsiniz. Olası bir gaz kaçağı durumunda problemi gidermeden lpg yi kullanmaya devam etmeyiniz.

## KARAVAN LPG TANKI GAZ KAÇAK GÜVENLİK SETİ

### DiĞER HİZMETLERİMİZ



ÇEKİ DEMİRİ MONTAJ VE PROJELENDİRME



KARAVAN PROJELENDİRME




### KARAVAN LPG GAZ KAÇAK GÜVENLİK SETİ NEDİR? FONKSİYONLARI NELERDİR?

Sistemdeki ana modül olan komutator ile lpg seviyesini görebilir, lpg tankından gaz çıkışını kapatabilirsiniz. Olası bir gaz kaçağı durumunda; sistem gaz kaçaqlarını algılayıp, sesli uyarı yapar ve gaz çıkışını kapatarak ekstra güvenlik sağlar. Karavanınızda kaza sensörü ve yangın sensörleri mevcutsa, komutatorle ilişkilendirildiğinde olası bir tehlike anında yine lpg tankından otomatik olarak gaz çıkışını kapatır. Kısaca KARAVAN LPG GAZ KAÇAK GÜVENLİK SETİ ürünümüz sizi ve sevdiğinizlere ekstra koruma sağlar.



# Pratik ve Güvenli Çözümler



Uygulama alanına göre 15 Lt'den 140 Lt.'ye kadar çeşitli hacim seçenekleri

MANUFACTURE AND TEST CERTIFICATE LPG TANK				
STEP AUTO LPG TANKS				
MERİDYEN ALTERNATİF YAKIT SİSTEMLERİ A.Ş. Büyükdereçek Mah. 410 No'lu Sit. No:3 42050 Şişli/İSTANBUL Tel: +90 332 - 239 25 52 (Pbx) e-mail: info@stepigg.com				
Type of Tank	Ø (mm)	H/L (mm)	Lt	Kg
CARAVAN	300	588	30	14
Serial No	Date of Production	Type Approval	t (mm)	
084138	01/2022	E7 67R01 612807	3	
THE TANK CAN BE USED EFFICIENTLY FOR 10 YEARS FROM PRODUCTION DATE.				
<b>DİKKAT / ATTENTION</b>				
• (TR) Bu tank sadece Ürüne ait ECE R 67-01 sertifikasında yer alan aksesuarlar ile birlikte kullanılabilir. • (EN) This tank can only be used with the accessories included in ECE R 67-01 certificate of the product. • (TR) Bu Ürün ECE R 67-01 regülasyonuna göre üretilmiş, test edilmiş ve onaylanmıştır. • (EN) This product has been manufactured, tested and approved in accordance with ECE R 67-01 regulation. • (TR) Ürün teknik dokümanlarıyla birlikte teslim edilmiştir. Ürün 10 yıl boyunca üretici tarafından salınamazdır. • (EN) The complete product technical documentation will be kept by the manufacturer for the period of 10 years from the production date. • (TR) Ürün garanti süresi teslim tarihi itibarıyla 2 yıl ve Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır geçerlidir. • (EN) The warranty of the product is valid for 2 years from the sales date and 3 years from the production date. • (TR) Tank altına monte edilmiş tank montajı, aksesuarlar, pas önleyici ve koruyucu kapakla kaplanmalıdır. • (EN) Tank installation under the vehicle can be done with using rust preventive and protection cover. • (TR) Tankta oluşan hasarlar montaj hataları ve uygun olmayan aksesuarlar ile kullanımında garanti kapsamı dışındadır. • (EN) The warranty is voided by damage caused by transportation, installation accessories and improper use. • (TR) Bu tank sadece LPG için kullanılmak üzere tasarlanmıştır. • (EN) This tank is only for use LPG.				
 				
* Gönderilecek Ürünün Seri Numarası farklı olacaktır. * Üretim Tarihi: Üretici firmadan gelen yeni tarihli ürünler gönderilmektedir.				

Sektördeki 26 Yıllık Tecrübe ve 7A Mühendislik Güvencesiyle  
\*ECE R 67-01 Regülasyonuna göre üretilmiş, test edilmiş ve onaylanmıştır.



Tel:0276 231 31 99 - 0532 553 56 60 Kemalöz Mh. Yeni San. 4.Site Sk. No:30 Uşak/TÜRKİYE  
www.karavanlpgtanki.com e-mail: yediaotogaz@hotmail.com